

Bindehaut, Augenlider

Gradation					
GNr:	I	II	III	V	VI
17		<p>Funktionell nicht beeinträchtigende Veränderungen der Lider und/oder der Bindehaut.</p> <p>Ptosis ohne Funktionsbeeinträchtigung beim Blick nach oben.</p>	<p>Geringgradige Umkehrung eines Lides oder beider Lider nach innen oder außen.</p> <p>Ptosis mit geringer Funktionsbeeinträchtigung.</p> <p>Störende Einwärtsstellung der Wimpern.</p> <p>Chronische Erkrankungen der Lider und/oder der Bindehaut ohne Funktionseinschränkung.</p>	<p>Erkrankung der Lider und/oder der Bindehaut, soweit Ausheilung oder Besserung zu erwarten ist.</p> <p>Nachuntersuchung spätestens nach 12 Monaten.</p>	<p>Chronische Erkrankungen der Lider und/oder der Bindehaut, soweit die Funktion erheblich beeinträchtigt ist.</p> <p>Ptosis mit erheblicher Funktionseinschränkung, bei nicht ausreichender Sehschärfe oder Kopfwangshaltung.</p> <p>Maligne Neoplasien.</p>

Anmerkung:

- Weitere Hinweise siehe Anlage 7.

Augenärztliche Begriffserklärungen

GNr 17

- a) Kopfwangshaltung (KZH):** Konstante Schiefhaltung des Kopfes, durch die z. T. Fehlstellungen der Lid- oder Augenmuskulatur funktionell kompensiert werden.

- b) Ptosis:** Tieferstehen (Herabsinken) des Oberlides, meist einseitig.